

Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Deel 2: Bepalingen

Inclusief tekeningen:

locatie Moddergat

locatie Lauwersoog

locatie Vierhuizen

aardgastransportleiding Moddergat-Anjum

aardgastransportleiding Lauwersoog-Anjum

aardgastransportleiding Vierhuizen-Munnekezijl

INHOUDSOPGAVE	BLZ
1. INLEIDENDE BEPALINGEN	1
1. 1. Wijze van meten	1
1. 2. Afwijkingsbepaling	1
2. KERNBEPALINGEN	2
2. 1. Algemeen	2
2. 2. Aanlegfase	2
2.2.1. Productielocaties	2
2.2.2. Aardgastransportleidingen	3
2.2.3. Tijdelijke werkterreinen	3
2.2.4. Boringen	3
2. 3. Winningsfase	4
2. 4. Abandonneringsfase	4
3. COÖRDINATIE	5
3. 1. Gelijktijdige toepassing projectbesluit en uitvoeringsbesluiten	5
3. 2. Kaders uitvoeringsbesluiten	5
4. SCHADEREGELING	6
4. 1. Aanvraag schadevergoeding	6
5. SLOTBEPALING	7
5. 1. Citeertitel	7

1. INLEIDENDE BEPALINGEN

1. 1. Wijze van meten

1. Alle afmetingen in dit besluit zijn uitgedrukt in meters (m), tenzij anders is aangegeven.
2. De aangegeven hoogtes in dit besluit zijn aangegeven ten opzichte van het peil, tenzij anders is aangegeven.
3. Onder het peil wordt verstaan:
 1. indien op of in het land wordt gebouwd:
de hoogte van het afgewerkte omliggende terrein ter plaatse van het bouwwerk met dien verstande dat, indien het bouwwerk zal worden gebouwd op een nog onbebouwd perceel, deze hoogte ten hoogste 0,5 m ligt boven of beneden de hoogte van de kruin van de weg waarop het perceel wordt ontsloten, eventueel natuurlijk aanwezige reliëfverschillen buiten beschouwing gelaten.
Indien de hoogte van het afgewerkte terrein niet aan alle zijden van het bouwwerk gelijk is, wordt het peil gerekend vanaf het laagste punt van het omliggende afgewerkte terrein, incidenteel aangebrachte en ondergeschikte ophogingen en verdiepingen buiten beschouwing gelaten;
 2. indien op of in het water wordt gebouwd:
het ter plaatse door het waterschap op het moment van de eerste terinzagelegging van het projectbesluit vastgestelde waterpeil.

1. 2. Afwijkingsbepaling

In dit besluit wordt vastgelegd waar en op welke wijze de productielocaties en de aardgastransportleidingen worden aangelegd ten behoeve van de gaswinning onder de Waddenzee. Hierbij geldt dat, indien de verdere technische uitwerking dat vereist of het beschikbaar komen van nieuwe en innovatieve uitvoeringswijzen of kostenbesparende bouw- en aanlegmethoden dat wenselijk maakt, de werkwijze, zolang deze binnen de daartoe aangewezen gebieden blijft, kan worden gewijzigd na mededeling aan de Minister van Economische Zaken. Uitgangspunt daarbij is dat dergelijke wijzigingen geen negatieve invloed hebben voor de omgeving.

2. KERNBEPALINGEN

2.1. Algemeen

1. Dit besluit heeft betrekking op alle activiteiten die plaatsvinden voor de gaswinning in het Waddenzeegebied: het aanleggen en het in gebruik nemen van de vereiste productielocaties, het verrichten van boringen, het winnen van gas en het abandonneren van de productielocaties, alsmede het aanleggen en het in gebruik nemen van de aardgastransportleidingen;
2. De aardgastransportleidingen en de productielocaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen worden gerealiseerd en in gebruik genomen overeenkomstig dit besluit;
3. De gaswinning vindt plaats tot en met het jaar 2040, of zoveel eerder als de winningsvelden zijn uitgeput;
4. De winningsvelden worden geëxploiteerd vanaf de productielocaties door middel van gedeveerd boren.

2.2. Aanlegfase

1. De activiteiten met betrekking tot de gaswinning onder de Waddenzee in de aanlegfase bestaan uit:
 - a. het aanleggen en het in gebruik nemen van productielocaties;
 - b. het aanleggen en in gebruik nemen van aardgastransportleidingen;
 - c. het aanleggen en in gebruik nemen van tijdelijke werkterreinen;
 - d. het verrichten van boringen.

2.2.1. Productielocaties

1. De activiteiten voor het aanleggen en voor het in gebruik nemen van de productielocaties vinden plaats op de gronden welke op de bijgevoegde kaarten met de nummers 01, 02 en 03 zijn aangegeven als 'productielocatie gaswinning', 'ontsluiting/opslag' en 'gronddepot/landschappelijke inpassing' met inachtneming van de volgende bepalingen:
 - a. de gronden met de aanduiding 'productielocatie gaswinning' mogen uitsluitend worden ingericht en gebruikt ten behoeve van de installaties, voorzieningen en werkzaamheden voor de gaswinning;
 - b. de gronden met de aanduiding 'ontsluiting/opslag' mogen uitsluitend worden ingericht en gebruikt ten behoeve van de ontsluiting van de productielocatie, alsmede de opslag van materieel;
 - c. de gronden met de aanduiding 'landschappelijke inpassing' mogen uitsluitend worden ingericht en gebruikt ten behoeve van een landschappelijke inpassing van de productielocaties;
 - d. het plaatsen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde mag uitsluitend plaatsvinden op de gronden welke zijn aangeduid als 'productielocatie gaswinning', met uitzondering van terreinafscheidingen welke ook op de gronden met de aanduiding 'ontsluiting/opslag' mogen worden gerealiseerd;

- e. de hoogte van een tijdelijke boorinstallatie mag niet meer bedragen dan 55 m;
- f. de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 4 m;
- g. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van terreinafscheidingen en boorinstallaties mag niet meer bedragen dan 10 m;
- h. de hoogte van terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
- i. de als 'productielocatie gaswinning' aangegeven gronden mogen voor niet meer dan 20% worden bebouwd.

2.2.2. Aardgastransportleidingen

1. De activiteiten voor het aanleggen en het in gebruik nemen van de aardgastransportleidingen vinden plaats op de gronden welke op bijgevoegde kaarten met de nummers 04, 05, inclusief erratum en 06 zijn aangegeven als 'werkstrook', met inachtneming van de volgende bepalingen:
 - a. de aardgastransportleidingen moeten binnen de als zodanig aangegeven werkstrook worden aangelegd;
 - b. de aardgasleidingen moeten worden afgedekt met een gronddek van minimaal 1 meter ten opzichte van het maaiveld;
 - c. de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de aardgastransportleidingen, waaronder de tijdelijke opslag van grond en de aanleg en het gebruik van toevoerwegen, moeten binnen de als zodanig aangegeven werkstrook worden uitgevoerd;
 - d. de leiding Moddergat - Anjum mag een maximale diameter van 40 cm en een ontwerpdruk 125 bar hebben;
 - e. de leiding Lauwersoog - Anjum mag een maximale diameter van 30 cm en een ontwerpdruk 125 bar hebben;
 - f. de leiding Vierhuizen - Munnekezijl mag een maximale diameter van 25 cm en een ontwerpdruk 110 bar hebben;
 - g. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van de leidingen mag niet meer bedragen dan 4 m;
 - h. op de gronden die zijn aangegeven als "aandachtszone" mogen slechts gebouwen worden opgericht met in acht name van de geldende veiligheidsnormen.

2.2.3. Tijdelijke werkterreinen

1. De ten behoeve van de werkzaamheden aan te leggen tijdelijke werkterreinen dienen zoveel mogelijk direct aansluitend aan de gronden met de aanduiding 'werkstrook' te worden gerealiseerd.

2.2.4. Boringen

1. De boringen ten behoeve van de putreparaties en de winning van gas vinden plaats vanaf de onder 2.2.1. genoemde productielocaties.

2. 3. Winningsfase

1. Gewaarborgd wordt dat gaswinning wordt gestopt of beperkt indien de bodemdaling in combinatie met de zeespiegelstijging meer dan het meegroeivermogen van de betreffende kombergingsgebieden bedraagt;
2. Het meegroeivermogen van de betreffende kombergingsgebieden Zoutkamperlaag en Pinkegat is bepaald op 5 mm respectievelijk 6 mm per jaar gemiddeld over een 19 jaarlijkse periode. Autonome bodemdaling en de zeespiegelstijging maken deel uit van het meegroeivermogen. De met het winningsplan begrensde dalingssnelheid van de ondergrond door gaswinning zal worden gecontroleerd aan de hand van het door de Projectminister goedgekeurde meetplan artikel 30 van het Mijnbouwbesluit. Tevens zal het bij de vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste monitoringsplan deel uitmaken van deze controle;
3. Bij overschrijding of bij een reële kans op overschrijding van het vastgestelde meegroeivermogen vindt overleg plaats tussen de projectminister en de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en, in voorkomende gevallen, andere betrokken Ministers;
4. De Minister van EZ beperkt of stopt de gaswinning als de bodemdaling in combinatie met de zeespiegelstijging het meegroeivermogen overschrijdt of dreigt te overschrijden.
5. NAM rapporteert jaarlijks aan de Minister van Economische Zaken en de Minister van LNV over de uitkomst van de uitgevoerde metingen.
6. Deze rapportages en de onderliggende gegevens worden door de Minister van EZ en de Minister van LNV onverwijld en integraal ter advies aan de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee gestuurd.
7. Naast het reguliere toezicht zal de Commissie m.e.r., onder de naam Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee, de rol van onafhankelijke auditor vervullen.

2. 4. Abandonneringsfase

1. Abandonnering vindt plaats overeenkomstig het door de minister van Economische Zaken goed te keuren sluitingsplan als bedoeld in het Mijnbouwbesluit.

3. COÖRDINATIE

3. 1. Gelijktijdige toepassing projectbesluit en uitvoeringsbesluiten

1. Het onderhavige projectbesluit zal tegelijk met de voor de uitvoering van dit besluit benodigde besluiten in procedure worden gebracht.

3. 2. Kaders uitvoeringsbesluiten

1. Onverlet de wettelijke kaders worden bij het nemen van de uitvoeringsbesluiten de in dit besluit vastgestelde kaders in acht genomen.

4. SCHADEREGELING

4.1. Aanvraag schadevergoeding

1. Een belanghebbende die meent ten gevolge van dit besluit schade te lijden of te zullen lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of op andere wijze is verzekerd, kan op grond van artikel 48a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de projectminister verzoeken hem een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe te kennen.
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend en afgehandeld met toepassing van de Procedureregeling vergoeding van schade door rijkprojectenbesluiten EZ (Stcrt. 2006, nr. 129).


5. SLOTBEPALING

5. 1. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel:
Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties
Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen.

Ondertekening:

's-Gravenhage, *26 juni* 2006

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name of the Minister of Economic Affairs.

De Minister van Economische Zaken,

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het onderwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.